

Mooswanderung des Pilzkundevereins am 1. März 2009 vom Bahnhof Fürstenfeldbruck entlang der Hangleite bis zur Amperleite südöstlich von Gelbenholzen

Feuchter Eschen-Mischwald an der Hangleite an der S-Bahn von der Unterführung am Bahnhof Fürstenfeldbruck bis zum Aussichtspunkt bei den Nagelfluhfelsen bei Kreuth, Grundfeld 7833/2, N48°10'22,5"/E011°15'36,7" bis N48°10'06,6"/E011°15'01,1", Seehöhe 522-555m.

Moose und Flechten: *Anomodon attenuatus* (Hedw.)Hüb. (Dünnästiger Wolfsfuß), *Anomodon viticulosus* (Hedw.)Hook. & Tay. (Echter Wolfsfuß), *Atrichum undulatum* (Hedw.)P.Beauv. (Welliges Katharinenmoos), *Brachythecium rutabulum* (Hedw.)B.S.G. (Krücken-Kegelmoos), *Brachythecium velutinum* (Hedw.)B.S.G. (Samt-Kegelmoos), *Encalypta streptocarpa* Hedw. (Gedrehtfrüchtiges Glockenhutmoos), *Eurhynchium swartzii* (Turn.)Curnow (Swartz` Schnabelmoos), *Fissidens taxifolius* Hedw. (Eibenblättriges Spaltzahnmoos), *Homalia trichomanoides* (Hedw.)B.S.G. (Flachmoos), *Homalothecium philippeanum* (Spruce)B.S.G. (Phillip`s Goldmoos, an Mauer), *Leucodon sciurioides* (Hedw.)Schwaegr. (Eichhornschwanz, an Ahornrinde), *Metzgeria furcata* (L.)Dum. (Gegabeltes Igelhaubenmoos), *Mnium hornum* Hedw. (Stumpfdeckeliges Sternmoos), *Physcia stellaris* (L.)Nyl., *Plagiothecium nemorale* (Mitt.)Jaeg. (Hain-Plattmoos), *Porella platyphylla* (L.)Pfeiff. (Breitblättriges Kahlfruchtmoos, selten), *Tetraphis pellucida* Hedw. (Georgsmoos), *Ulota crispa* (Hedw.)Brid. (Krausblattmoos), *Xanthoria parietina* (L.)Th.Fr. (Wand-Gelbflechte).

Pilze: *Trametes versicolor* (L.)Pilát (Schmetterlings-Tramete), *Ascocoryne sarcoides* (Jacquin ex S.F.Gray)Groves & Wilson (Fleischroter Gallertbecher), *Dacryomyces stillatus* Nees:Fr. (Gelbe Gallerträne), *Diatrype stigma* (Hoffm.:Fr.)Fr. (Flächiges Eckenscheibchen), *Diatrypella favacea* (Fr.)Sacc. (Birken-Diatrypella), *Fomes fomentarius* (L.)Fr. (Echter Zunderschwamm), *Hypoxylon cohaerens* (Pers.:Fr.)Fr. (Zusammenhängende Kohlenbeere), *Hypoxylon fragiforme* (Pers.:Fr.)Kickx (Kohlenbeere), *Piptoporus betulinus* (Bull.:Fr.)Karst. (Birken-Saftporling), *Trametes gibbosa* (Pers.:Fr.)Fr. (Buckel-Tramete), *Trametes versicolor* (L.)Pilát (Schmetterlings-Tramete), *Tubaria hiemalis* Rom.ex M.Bon (Winter-Trompetenschnitzling), *Xylaria polymorpha* (Pers.:Mérat)Grev. (Vielgestaltige Holzkeule).

Buchen-Mischwald, Flureichen und Hangquellen an der Amperleite vom Kloster Fürstenfeld bis zu einem Eschenbestand an der Hangleite und abwärts zur Zellhofstraße, Grundfeld 7833/2, N48°10'06,6"/E011°15'01,1" bis N48°09'38,6"/E011°14'47,3", Seehöhe 555-587m.

Moose und Flechten: *Amblystegiella subtilis* (Hedw.)Loeske (Kleinstumpfdeckelmoos), *Cratoneuron commutatum* (Hedw.)Roth (Gemeines Starknervmoos), *Eurhynchium angustirete* (Broth.)Kop. (Schmalnetziges Schnabelmoos), *Evernia prunastri* (L.)Ach (Eichenmoos), *Fissidens adiantoides* Hedw. (Streifenfarnartiges Spaltzahnmoos), *Isothecium alopecuroides* (Dubois)Isov. (Fuchschwanz-Gleichbüchsenmoos), *Pertusaria amara* Hepp ex Ahlers (Bitterflechte), *Polytrichum formosum* Hedw. (Schönes Widertonmoos), *Thuidium tamariscinum* (Hedw.)B.S.G. (Tamarisken-Thujamoos), *Dicranella heteromalla* (Hedw.)Schimp. (Einseitswendiges Kleingabelzahnmoos, fruchtend), *Plagiothecium nemorale* (Mitt.)Jaeg. (Hain-Plattmoos).

Pilze: *Antrodia serialis* (Fr.)Donk (Reihige Tramete), *Cylindrobasidium laeve* (Pers.:Fr.)Chamaris (Ablösender Rindenpilz), *Exidia plana* (Wiggers)Donk (Gemeiner Drüsling), *Flammulina velutipes* (Curt.:Fr.)Sing. (Samtfußrübling), *Fomes fomentarius* (L.)Fr. (Echter Zunderschwamm, an Birke), *Fomitopsis pinicola* (Sw.:Fr.)P.Karst. (Rotrand-Porling), *Gloeophyllum odoratum* (Wulf.:Fr.)Imazeki (Fenchel-Porling), *Hypoxylon moravicum* Pouzar (Mährische Kohlenbeere), *Peniophora quercina* (Pers.:Fr.)Cooke (Eichen-Zystidenrindenpilz), *Phellinus ferruginosus* (Schrad.in J.F.Gmelin:Fr.)Pat. (Rostbrauner Feuerschwamm), *Phlebia merismodes* (Fr.)Fr. (Orangefarbener Kammpilz), *Plicaturiopsis crispa* (Fr.)Reid (Buchen-Aderzähling), *Polyporus brumalis* (Pers.:Fr.)Fr. (Winter-Porling), *Skeletocutis nivea* (Jungh.)Keller (Halbresupinater Weichporling), *Vuilleminia comedens* (Nees:Fr.)Maire (Rindensprenger), *Xylaria hypoxylon* (L.)Grev. (Gemeine Holzkeule).