

deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Familie	Ordnung	Bemerkungen
Braunblättriger Samtschneckling	<i>Hodophilus phaeophyllus</i>	Clavariaceae	Agaricales	ohne Geruch; auf Magerwiese
Olivgrauer Scheidenstreifling	<i>Amanita olivaceogrisea</i> cf.	Amanitaceae	Agaricales	bei Erle
Keulenfuß-Trichterling	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	Hygrophoraceae	Agaricales	
Birnen-Stäubling	<i>Apioperdon pyriforme</i>	Agaricaceae	Agaricales	
Fleischfarbener Hallimasch	<i>Armillaria gallica</i>	Physalacriaceae	Agaricales	Laubholz
Gallertbecher	<i>Ascocoryne spec.</i>			an Buche
Buchen-Rindenschorf	<i>Ascodichaena rugosa</i>	Ascodichaenaceae	Rhytismatales	an Buchenrinde
Weißgelber Helmling	<i>Atheniella flavoalba</i>	Mycenaceae	Agaricales	unter Eiche
Judasohr	<i>Auricularia auricula-judae</i>	Auriculariaceae	Auriculariales	an Eschenstamm
Rotbuchen-Rindenkugelpilz	<i>Biscogniauxia nummularia</i>	Xylariaceae	Xylariales	an Buchenast
Zitronengelbes Reisigbecherchen	<i>Bisporella citrina</i>	Helotiaceae	Heliotiales	auf Buchenast
Angebrannter Rauchporling	<i>Bjerkandera adusta</i>	Meruliaceae	Polyporales	
Graugelber Rauchporling	<i>Bjerkandera fumosa</i>	Meruliaceae	Polyporales	
Häutiger Lederfältling	<i>Byssomerulius corium</i>	Phanerochaetaceae	Polyporales	an Laubholzast
Dunkler Schönkopf	<i>Calocybe obscurissima</i>	Lyophyllaceae	Agaricales	unter Eiche
Ockerweiße Weichtramete	<i>Cartilosoma rene-hentic</i>	Fomitopsidiaceae	Polyporales	an Haselast
Weißes Spitzkeulchen	<i>Clavaria falcata</i>	Clavariaceae	Agaricales	mit Basalschnallen
Schönleuchtende Wiesenkeule	<i>Clavulinopsis laeticolor</i> f. <i>laeticolor</i>	Clavariaceae	Agaricales	
Nebelkappe	<i>Clitocybe nebularis</i>	Tricholomataceae	Agaricales	
Knopfstieliger Rübbling	<i>Collybiopsis confluens</i>	Omphalotaceae	Agaricales	
Langstieliges Samthäubchen	<i>Conocybe subpubescens</i> cf.	Bolbitiaceae	Agaricales	
Gesäter Tintling	<i>Coprinellus disseminatus</i>	Psathyrellaceae	Agaricales	an Laubholzstumpf
Glimmertintling	<i>Coprinellus micaceus</i>	Psathyrellaceae	Agaricales	
Braune Borstentramete	<i>Corioloopsis gallica</i>	Polyporaceae	Polyporales	an Eschenast
Bocks-Dickfuß	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Cortinariaceae	Agaricales	bei Fichte
Blutroter Hautkopf	<i>Cortinarius sanguineus</i>	Cortinariaceae	Agaricales	bei Fichte
Blauer Saftporling	<i>Cyanosporus caesius</i> compl.	Polyporaceae	Polyporales	an Hainbuche und Buche
Amiant-Körnchenschirmling	<i>Cystoderma amianthinum</i>	Agaricaceae	Agaricales	
Eichen-Wirrling	<i>Daedalea quercina</i>	Fomitopsidaceae	Polyporales	an Eiche
Rötende Tramete	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Polyporaceae	Polyporales	an Salweide
Holzkohlenpilze	<i>Daldinia spec.</i>	Hypoxylaceae	Xylariales	an Buche
Feldhorn-Baumwarzenpilz	<i>Dendrothele acerina</i>	Corticaceae	Corticiales	an Feldhorn
Zarte Zahnhaut	<i>Dentipellis fragilis</i>			an Birkenstamm
Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	<i>Diatrype decorticata</i>	Diatrypaceae	Xylariales	an Buchenast
Polsterförmiger Feuerschwamm	<i>Fomitiporia punctata</i>	Hymenochaetaceae	Hymenochaetales	
Birkenporling	<i>Fomitopsis betulina</i>	Fomitopsidaceae	Polyporales	an Birkenstamm
Rotrandiger Baumschwamm	<i>Fomitopsis pinicola</i>	Fomitopsidaceae	Polyporales	an Birkenstamm
Häublinge	<i>Galerina spec.</i>	Hymenogastraceae	Agaricales	
Flacher Lackporling	<i>Ganoderma applanatum</i>	Ganodermataceae	Polyporales	
Fenchelporling	<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Gloeophyllaceae	Gloeophyllales	an Fichtenstumpf
Zaunblättling	<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Gloeophyllaceae	Gloeophyllales	an Fichte
Zweifarbiger Knorpelporling	<i>Gloeoporus dichrous</i>			an Salweide
Schriftflechte	<i>Graphis scripta</i>	Graphidaceae	Ostropales	- Lecanoromycetes; an Bergahorn
Geflecktblättriger Flämmling	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Hymenogastraceae	Agaricales	an Nadelholz
Herbst-Lorchel	<i>Helvella crispa</i>	Helvellaceae	Pezizales	
Fälblings-Rötelritterling	<i>Hertzogia martiorum</i>	Tricholomataceae	Agaricales	<i>Lepista martiorum</i> (synonym of <i>Hertzogia martiorum</i>)

Fichten-Wurzelschwamm	Heterobasidion parviporum	Bondarzewiaceae	Russulales	an Fichtenstamm
Stinkender Samtschneckling	Hodophilus foetens	Clavariaceae	Agaricales	auf Magerwiese; Camarophyllopsis foetens (synonym of Hodophilus foetens)
Dunkelscheibiger Ellerling	Hygrocybe virginea var. fuscescens	Hygrophoraceae	Agaricales	
Reibeisen-Rindenpilz	Hyphoderma radula			an Kirsche
Grünblättriger Schwefelkopf	Hypholoma fasciculare	Strophariaceae	Agaricales	
Ziegelroter Schwefelkopf	Hypholoma lateritium	Strophariaceae	Agaricales	
Dicht- und Grünblättriger Schwefelkopf	Hypholoma subviride	Strophariaceae	Agaricales	
Rosafarbener Schmarotzerpustelpilz	Hypomyces rosellus	Hypocreaceae	Hypocreales	auf Ganoderma applanatum
Mährische Eschen-Kohlenbeere	Hypoxylon cercidicola	Hypoxylaceae	Xylariales	an Eschenast
Rötliche Buchen-Kohlenbeere	Hypoxylon fragiforme	Hypoxylaceae	Xylariales	an Buchenstamm
Eschen-Kohlenbeere	Hypoxylon fraxinophilum	Hypoxylaceae	Xylariales	an Eschenast
Rotbraune Kohlenbeere	Hypoxylon fuscum	Hypoxylaceae	Xylariales	an Hasel
Eichen-Spaltlippenpilz	Hysterium pulicare	Hysteriaceae	Hysteriales	an Eiche
Erdblättriger Risspilz	Inocybe geophylla agg.	Inocybaceae	Agaricales	
Lilaseidiger Risspilz	Inocybe lilacina stirps	Inocybaceae	Agaricales	
Hirschbrauner Risspilz	Inosperma cervicolor	Inocybaceae	Agaricales	
Milchweißer Eggenpilz	Irpex lacteus	Meruliaceae	Polyporales	
Zusammengedrückte Kohlenbeere	Jackrogersella cohaerens	Hypoxylaceae	Xylariales	
Blasser Brombeerrost	Kuehneola uredinis	Phragmidiaceae	Puccinales	an Brombeerstängel
Stockschwämmchen	Kuehneromyces mutabilis	Strophariaceae	Agaricales	an Laubholzstumpf
Violetter Lacktrichterling	Laccaria amethystina	Hydnangiaceae	Agaricales	
Rötlicher Lacktrichterling	Laccaria laccata s.l.	Hydnangiaceae	Agaricales	
Graugrüner Milchling	Lactarius blennius	Russulaceae	Russulales	bei Buche
Braunfleckender Milchling	Lactarius fluens	Russulaceae	Russulales	bei Buche
Eichen-Milchling	Lactarius quietus	Russulaceae	Russulales	unter Eiche
Milder Schwefel-Milchling	Lactarius tabidus	Russulaceae	Russulales	
Grünelbes Gallertkappchen	Leotia lubrica	Leotiaceae	Heliotales	
Fuchsbräunlicher Schirmling	Lepiota boudieri	Agaricaceae	Agaricales	
Kastanienbrauner Schirmling	Lepiota castanea	Agaricaceae	Agaricales	
Wolligstiefelter Schirmling	Lepiota clypeolaria	Agaricaceae	Agaricales	
Fuchsiges Rötleritterling	Lepista flaccida	Agaricaceae	Agaricales	
Violetter Rötleritterling	Lepista nuda	Tricholomataceae	Agaricales	
Flaschen-Stäubling	Lycoperdon perlatum	Agaricaceae	Agaricales	
Gurkenschnittling	Macrocystidia cucumis	Marasmiaceae	Agaricales	
Ledergelber Schwindling	Marasmius torquescens	Marasmiaceae	Agaricales	
Hainbuchen-Rost	Melampsorium carpini	Melampsoraceae	Puccinales	Melampsora carpini (synonym of Melampsorium carpini); an Hainbuchenblatt
Weichritterling	Melanoleuca spec.	Tricholomataceae	Agaricales	
Weißmilchender Helmling	Mycena galopus	Mycenaceae	Agaricales	
Gemeiner Rettich-Helmling	Mycena pura agg.	Mycenaceae	Agaricales	
Herber Zwergknäueling	Panellus stipticus	Mycenaceae	Agaricales	an Eichenholz
Fleischroter Zystidenrindenpilz	Peniophora incarnata	Peniophoraceae	Russulales	an Laubholzast
Hainbuchen-Zystidenrindenpilz	Peniophora laeta	Peniophoraceae	Russulales	an Hainbuche
Eschen-Zystidenrindenpilz	Peniophora limitata	Peniophoraceae	Russulales	an Esche
Pflaumen-Feuerschwamm	Phellinus pomaceus	Hymenochaetales	Hymenochaetales	an Schlehe
Gallertfleischiger Fältling	Phlebia tremellosa	Meruliaceae	Polyporales	
Orangeseitling	Phyllotopsis nidulans	Tricholomataceae	Agaricales	an Schwarzerlenast

Buchen-Adernzähling	<i>Plicaturopsis crispa</i>	Amylocorticiaceae	Amylocorticiales	
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i> agg.	Pluteaceae	Agaricales	an Laubholzstumpf
Grauer Dachpilz	<i>Pluteus salicinus</i>	Pluteaceae	Agaricales	
Stäublings-Schleimpilz	<i>Reticularia lycoperdon</i>	Tubiferaceae	Cribariales / Myxo	
Ahorn-Runzelschorf	<i>Rhytisma acerinum</i>	Rhytismataceae	Rhytismatales	auf Bergahornblatt
Orangeroter Heftelnabeling	<i>Rickenella fibula</i>	Rickenellaceae	Hymenochaetales	
Genabelter Filzkrempling	<i>Ripartites metrodii</i>	Tricholomataceae	Agaricales	
Ocker-Täubling	<i>Russula ochroleuca</i>	Russulaceae	Russulales	
Gemeiner Spaltblättling	<i>Schizophyllum commune</i>	Schizophyllaceae	Agaricales	
Gelbporiger Spaltporling	<i>Schizopora flavipora</i>	Schizophyllaceae		
Veränderlicher Spaltporling	<i>Schizopora paradoxa</i>	Schizoporaceae	Hymenochaetales	an Hainbuche
Schildborstling	<i>Scutellinia spec</i>	Pyronemataceae	Pezizales	an Lenzites betulinus
Kleinsporiger Knorpelporling	<i>Skeletocutis nemoralis</i> s.l.	Polyporaceae	Polyporales	an Haselast
Zweifarbiger Resupinatstacheling	<i>Steccherinum bourdotii</i>	Bondarzewiaceae	Russulales	an Eiche
Striegeliger Schichtpilz	<i>Stereum hirsutum</i>	Stereaceae	Russulales	
Ästchen-Schichtpilz	<i>Stereum rameale</i>	Stereaceae	Russulales	
Rötender Runzel-Schichtpilz	<i>Stereum rugosum</i>	Stereaceae	Russulales	an Kirsche
Samtiger Schichtpilz	<i>Stereum subtomentosum</i>	Stereaceae	Russulales	an Weide
Wurzel-Graublatt	<i>Tephrocycbe rancida</i>	Lyophyllaceae	Agaricales	Lyophyllum rancidum (synonym of Tephrocycbe rancida) Thelephora palmata würde ähnlich oder gleich aussehen, aber stinken (plus Standort Nadelwald, hier reiner Laubwald, überwiegend Buchen.)
Blumenartiger Erdwarzenpilz	<i>Thelephora anthocephala</i> cf.	Thelephoraceae	Thelephorales	
Buckel-Tramete	<i>Trametes gibbosa</i>	Polyporaceae	Polyporales	
Striegelige Tramete	<i>Trametes hirsuta</i>	Polyporaceae	Polyporales	an Esche
Blasse Borstentramete	<i>Trametes trogii</i>	Polyporaceae	Polyporales	an Buchenstamm
Schmetterlingstramete	<i>Trametes versicolor</i>	Polyporaceae	Polyporales	
Goldgelber Zitterling	<i>Tremella mesenterica</i>	Tremellaceae	Tremellales	auf Peniophora limitata an Esche
Strohblasser Ritterling	<i>Tricholoma album</i>	Tricholomataceae	Agaricales	
Gilbender Erd-Ritterling	<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Tricholomataceae	Agaricales	
Brandiger Ritterling	<i>Tricholoma ustale</i>	Tricholomataceae	Agaricales	bei Buche
Zweifarbiger Knorpelporling	<i>Vitreoporus dichrous</i>	Irpicaceae	Polyporales	Vitreoporus dichrous (synonym of Vitreoporus dichrous); an Salweidenast
Gemeiner Rindensprenger	<i>Vuilleminia comedens</i>	Corticiaceae	Corticales	an Eiche
Hasel-Rindensprenger	<i>Vuilleminia coryli</i>	Corticiaceae	Corticales	an Hasel
Schwefelgelber Rindenpilz	<i>Xenasmatella vaga</i>	Xenasmataceae	Polyporales	an Fichtenzapfen
Geweihförmige Holzkeule	<i>Xylaria hypoxylon</i>	Xylariaceae	Xylariales	
Langstielige Ahorn-Holzkeule	<i>Xylaria longipes</i>	Xylariaceae	Xylariales	an Bergahorn
Vielgestaltige Holzkeule	<i>Xylaria polymorpha</i>	Xylariaceae	Xylariales	
Reißen-Rindenpilz	<i>Xylodon radula</i>	Schizoporaceae	Hymenochaetales	an Kirsche; ex Hyphodontia aspera