

Tabelle1

Pilz, wissenschaftlicher Name	Pilz, deutscher Name	Familie	Substrat
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	Amanitaceae	
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz	Amanitaceae	
<i>Armillaria ostoyae/solidipes</i> aggr.	Dunkler Hallimasch	Physalacriaceae	an Fichtenstumpf
<i>Arrhenia retiruga</i>	Blasser/Schüsselförmiger Adermoosling	Lichenomphaliaceae	auf Moos
<i>Ascocoryne spec.</i>	Gallertbecher	Gelatinodiscaceae	an Laubholzstumpf
<i>Auricularia auricula-judae</i>	Judasohr	Auriculariaceae	an Holunder
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling	Auriscalpiaceae	auf Kiefernzapfen
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz	Boletaceae	bei Fichte
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	Gomphidiaceae	bei Kiefer
<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkorn	Clavicipitaceae	
<i>Clavulina coralloides/cristata</i>	Kamm-Koralle	Hydnaceae	
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzeliger Keulenpilz	Hydnaceae	auf Moos, unter Fichte
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelgrauer Röteltrichterling/Nebelkappe	Clitocybaceae	
<i>Collybia / Lepista densifolia</i>	Dichtblättriger Rötelritterling	Clitocybaceae	bei Fichte
<i>Collybia/Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling	Clitocybaceae	
<i>Collybia/Lepista sordida</i>	Schmutziger Röteltrichterling	Clitocybaceae	
<i>Collybiopsis/Gymnopus confluens</i>	Knopfstieliger Rübling	Omphalotaceae	
<i>Coprinus comatus</i>	Schopftintling	Agaricaceae	am Waldrand
<i>Cortinarius Telamonia</i> cf.	Gürtelfuß/Wasserkopf	Cortinariaceae	bei Eiche
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Jungfern-Ellerling	Cuphophyllaceae	auf Magerwiese
<i>Cyanosporus subcaesius/Postia subcaesia</i>	Fastblauer Saftporling	Fomitopsidaceae/Postiaceae	an Eiche
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötende Tramete	Polyporaceae	
<i>Daldinia spec.</i>	Kohlen-Kugelpilz	Xylariaceae	an Laubholzast
<i>Deadaleopsis tricolor</i>	Dreifarbige Rötende Tramete	Polyporaceae	an Birke
<i>Entoloma incanum</i>	Braungrüner Zärtling	Entolomataceae	
<i>Entoloma araneosum</i> cf.	Silberfaseriger Filz-Rötling	Entolomataceae	unter Eiche
<i>Fomitopsis betulina/Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	Fomitopsidaceae	an Birke
<i>Galerina marginata</i>	Gifthäubling	Strophariaceae	
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Gewimperter Erdstern	Geastraceae	bei Fichte
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling	Gomphidiaceae	bei Fichte
<i>Guepinia/Tremiscus helvelloides</i>	Rötlicher Gallerttrichter	Exidiaceae	
<i>Hebeloma laterinum</i>	Bräunender Fälbling	Strophariaceae	
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Großer Rettich-Fälbling	Strophariaceae	
<i>Hebeloma-Sacchariolen</i> -Gruppe cf.	Fälbling	Strophariaceae	unter Weide
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel	Helvellaceae	
<i>Hemimycena cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhemling	Tricholomataceae	unter Fichte
<i>Hygrocybe conica/nigrescens</i>	Kegeliger Saftling	Hygrocybaceae	am Waldrand, auf Magerwiese
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	Strophariaceae	
<i>Imleria badia/Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling	Boletaceae	bei Fichte
<i>Inocybe flocculosa</i>	Flockiger Risspilz	Inocybaceae	
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Gemeines Stockschwämmchen	Strophariaceae	an Laubholzstumpf

Tabelle1

Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
Laccaria laccata aggr.	Rötlicher Lacktrichterling	Hydnangiaceae	
Lactarius deliciosus	Edel-Reizker	Russulaceae	bei Kiefer
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	Russulaceae	bei Fichte
Lactarius pubescens	Flaumiger Birken-Milchling	Russulaceae	bei Birke
Lactarius quietus	Eichen-Milchling	Russulaceae	bei Eiche
Lactarius scrobiculatus	Grubiger Milchling	Russulaceae	bei Fichte
Leccinum scabrum aggr.	Birkenpilz	Boletaceae	bei Birke
Leucocoprinus/Leucoagaricus nympharum	Jungfernschirmling	Agaricaceae	bei Fichte
Lycogala epidendrum	Blutmilchpilz	Reticulariaceae	
Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling	Lycoperdaceae	
Lyophyllum decastes	Büscheliger Rasling	Lyophyllaceae	
Macrotyphula juncea/filiformis	Binsenkeule	Phyllotopsidaceae	auf abgestorbenem Laub
Marasmius torquescens	Ledergelber Schwindling	Marasmiaceae	in der Laubstreu
Marasmius wynneae	Violettlicher Schwindling	Marasmiaceae	
Melanoleuca	Weichritterling	Tricholomataceae	bei Fichte, Eiche
Merulius tremellosus/Phlebia tremellosa	Gallertfleischiger Fältling	Meruliaceae	an Holz von Salweide
Mycena aurantiomarginata	Orangeschneidiger/Feuriger Helmling	Mycenaceae	in der Fichtenstreu
Mycena galericulata	Rosablättriger Helmling	Mycenaceae	an Salweide
Mycena pura	Gemeiner Rettich-Helmling	Mycenaceae	
Mycena viridimarginata	Grünschneidiger Helmling	Mycenaceae	an Fichte
Mycena vulgaris	Klebriger Nadelhelmling	Mycenaceae	Nadelstreu
Neoboletus erythropus	Flockenstielliger Hexenröhrling	Boletaceae	bei Fichte
Paxillus involutus aggr.	Kahler Krempling	Paxillaceae	
Peziza michelii cf.	Gelbmilchener Lilabecherling	Pezizaceae	im Moos unter Fichte
Pholiota lubrica	Weissflockiger Schüppling	Strophariaceae	
Pholiota tuberculosa	Rötender Schüppling	Strophariaceae	
Polyporus/Picipes badius	Kastanienbrauner Porling	Polyporaceae	
Pseudoclitocybe cyathiformis	Kaffeebrauner Gabeltrichterling	Pseudoclitocybaceae	
Pycnoporus cinnabarinus	Zinnoberrote Tramete	Polyporaceae	
Rhodocollybia asema/R. Butyraceae var. asema	Horngrauer Rosaspor-Rübling	Omphalotaceae	
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	Rickenellaceae	im Moos
Russula exalbicans	Verblässender/Ausblässender Täubling	Russulaceae	bei Birke
Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	Russulaceae	bei Fichte
Schizophyllum commune	Spaltblättling	Schizophyllaceae	
Stropharia aeruginosa	Grünspan-Träuschling	Strophariaceae	
Stropharia caerulea	Grünblauer/Blauer Träuschling	Strophariaceae	
Suillellus luridus	Netzstielliger Hexenröhrling	Boletaceae	
Suillus granulatus	Körnchen-Röhrling	Suillaceae	bei Kiefer
Suillus luteus	Butterröhrling/Butterpilz	Suillaceae	bei Kiefer
Trametes hirsuta	Striegelige Tramete	Polyporaceae	an Laubholzast
Tricholoma album	Strohblasser Ritterling	Tricholomataceae	bei Eiche
Tricholoma cingulatum	Beringter Erdritterling	Tricholomataceae	bei Weide

Tricholomopsis rutilans

Purpurfilziger Holzritterling

Tabelle1

Phyllotopsidaceae

an Fichte